



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z dnia 5 października 2023 r.

Działanie 2.6 Infrastruktura wodno-ściekowa

Typ projektów:

- 1) Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej (budowa, rozbudowa, modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej, w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania siecią) zgodnie z priorytetami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- 2) Rozwój infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (budowa lub poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni), w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi, zgodnie z priorytetami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- 3) Rozbudowa systemów wodociągowych (nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody, instalacja inteligentnych systemów zarządzania siecią, jako element projektu wodno-kanalizacyjnego (do 25% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kryteria merytoryczne specyficzne

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium (sposób oceny)
1	Czy projekt będzie realizowany na terenie aglomeracji od 2000 do 10 000 RLM?	W kryterium tym weryfikowane będzie, czy zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru, projekt spełnia wymóg realizacji na terenie aglomeracji w przedziale $\geq 2\ 000 < 10\ 000$ RLM.	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.



		<p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w aktualnym KPOŚK (obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – kolumna „RLM aglomeracji”</p> <p>W przypadku zmiany wielkości/podziału/łączenia granic aglomeracji, w wyniku podjętej uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które to dane w związku z powyższą zmianą pozostają na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nieuwzględnione w KPOŚK aktualnym na dzień ogłoszenia naboru, kwestia wielkości aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone pisemnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako zmiany zgodne w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG.</p> <p>Spełnienie kryterium weryfikowane jest na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w</p>	<p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych:</p> <p>„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>
--	--	---	---



		wezwanu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.	
2	Czy projekt będzie realizowany na terenie aglomeracji od 10 000 do 15 000 RLM?	<p>W kryterium tym weryfikowane będzie, czy zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru, projekt spełnia wymóg realizacji na terenie aglomeracji w przedziale $\geq 10\ 000 < 15\ 000$ RLM.</p> <p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w aktualnym KPOŚK (obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – kolumna „RLM aglomeracji”</p> <p>W przypadku zmiany wielkości/podziału/łączenia granic aglomeracji, w wyniku podjętej uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które to dane w związku z powyższą zmianą pozostają na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nieuwzględnione w KPOŚK aktualnym na dzień ogłoszenia naboru, kwestia wielkości aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone pisemnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako zmiany zgodne w</p>	<p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>



		<p>zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG.</p> <p>Spełnienie kryterium weryfikowane jest na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	
3	Zgodność aglomeracji z KPOŚK dla wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG	Sprawdzone będzie, czy aglomeracja została wskazana w aktualizacji KPOŚK, obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru jako niespełniająca wymaganych warunków zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG ¹ . Jako niezgodne z Dyrektywą uznawane są aglomeracje, które w KPOŚK w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w kolumnie „spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z Dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)” ² otrzymały notę ”0”.	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

¹ Dyrektywa 91/271/EWG - Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

² Warunki zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG (art. 3, 4, 5.2 lub 10):



		<p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w aktualnym KPOŚK (obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – kolumna „RLM aglomeracji”</p> <p>W przypadku zmiany wielkości/podziału/łączenia granic aglomeracji, w wyniku podjętej uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które to dane w związku z powyższą zmianą pozostają na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nieuwzględnione w KPOŚK aktualnym na dzień ogłoszenia naboru, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie,</p>	
--	--	---	--

- **Warunek I** - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG) – wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinno gwarantować przynajmniej 98% poziomu obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego ścieku kanalizacyjną ładunku zanieczyszczeń jest mniejsze niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji,
- **Warunek II** - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG) - wydajność oczyszczalni powinna być dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji,
- **Warunek III** - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) - standardy oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie powinny zostać zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, gwarantujących osiągnięcie wymaganych standardów oczyszczania ścieków, w tym podwyższone usuwanie biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM.



		<p>potwierdzone pisemnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako zmiany zgodne w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	
4	Zgodność projektu z warunkami KPOŚK dla wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG	<p>W kryterium tym weryfikowane będzie, czy spełnione są poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dofinansowanie na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w KPOŚK (obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru) jako niespełniające wynikającego z Dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania. <p>Nie przewiduje się dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, 	<p>Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)</p>



niezbędną dla osiągnięcia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG w zakresie wydajności oczyszczalni obsługujących aglomeracje mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w aglomeracji, w której – zgodnie z KPOŚK (obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru) - **łączna wydajność oczyszczalni ścieków jest mniejsza niż RLM aglomeracji.**

Ponadto - w przypadku, gdy aglomeracja obsługiwana jest przez więcej niż jedną oczyszczalnię lub dana oczyszczalnia obsługuje więcej niż jedną aglomerację, konieczne jest odpowiednie przedstawienie we wniosku o dofinansowanie kompleksowych danych dotyczących wydajności oczyszczalni oraz RLM aglomeracji przez nie obsługiwanych, potwierdzających faktyczne niespełnienie przez aglomerację ww. warunku.

- Dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, niezbędną dla osiągnięcia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków mogą uzyskać wyłącznie te oczyszczalnie, **które w KPOŚK (obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru) zostały oznaczone jako nieposiadające zgodności z art. 4 i 5.2 Dyrektywy.**



		<p>W przypadku zmiany wielkości/podziału/łączenia granic aglomeracji, w wyniku podjętej uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które to dane w związku z powyższą zmianą pozostają na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nieuwzględnione w KPOŚK aktualnym na dzień ogłoszenia naboru, kwestia niespełnienia ww. warunków weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone pisemnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako zmiany zgodne w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	
5	Zgodność zakresu rzeczowego projektu z KPOŚK	Weryfikacji podlega, czy projekt jest ujęty w KPOŚK oraz czy wielkości wykazane w projekcie odpowiadają parametrom określonym w KPOŚK (nie przekraczają podanych wartości)	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe.



		<p>odnoszących się do zakresu rzeczowego). Weryfikacja zgodności projektu odbywa się w odniesieniu do KPOŚK aktualnego na dzień ogłoszenia naboru.</p> <p>Spełnienie kryterium weryfikowane jest na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	<p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.</p> <p>(TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)</p>
6	Minimalny wskaźnik koncentracji	<p>Oceniane będzie, czy wyliczony dla projektu wskaźnik koncentracji wynosi co najmniej 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach wyliczony dla projektu wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Minimalny wskaźnik koncentracji dotyczący planowanej do budowy w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki</p>	<p>TAK, NIE, NIE DOTYCZY</p> <p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych:</p> <p>„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”</p> <p>(TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>



		<p>Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (§3 ust.4 i 5 rozporządzenia).</p> <p>Kryterium stosowane jest wyłącznie w przypadku projektów, których zakres przewiduje budowę nowej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Spełnienie kryterium weryfikowane jest na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</p>	
7	Dopuszczalność wsparcia na budowę infrastruktury zaopatrzenia w wodę (jeśli dotyczy)	<p>W kryterium tym weryfikowane będzie, czy inwestycja z zakresu budowy infrastruktury zaopatrzenia w wodę (jeśli dotyczy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • jest realizowana w aglomeracji, na obszarze której realizowany jest również komponent projektu dotyczący gospodarki ściekowej, • wpisuje się w <i>Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi</i> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w</p>	<p>TAK, NIE, NIE DOTYCZY</p> <p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>



		wezwanie, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.	
8	Limit wydatków na budowę infrastruktury zaopatrzenia w wodę (jeśli dotyczy)	<p>Jeżeli w projekcie z zakresu gospodarki ściekowej uwzględniono elementy infrastruktury zaopatrzenia w wodę, weryfikowane będzie, czy wydatki kwalifikowalne na ten cel nie przekraczają limitu 25% wydatków kosztów kwalifikowalnych całego projektu.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	<p>TAK, NIE, NIE DOTYCZY</p> <p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>
9	Dopuszczalność wsparcia na inwestycje w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi (jeśli dotyczy)	<p>W kryterium weryfikowane będzie, czy inwestycja z zakresu zagospodarowania osadów ścieków realizowana w ramach projektu z zakresu gospodarki ściekowej (jeśli dotyczy), spełnia poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stanowi element kompleksowego projektu na oczyszczalni, • dotyczy ciągu technologicznego oczyszczalni, • wydatki na ten cel nie stanowią większości kosztów kwalifikowalnych całego projektu. 	<p>TAK, NIE, NIE DOTYCZY</p> <p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>



		<p>Do wsparcia nie kwalifikują się samodzielne inwestycje z zakresu gospodarki osadowej.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	
10	Czy inwestycja dotycząca systemów wodociągowych wypełnia wymogi z zakresu efektywności (jeśli dotyczy)	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy system zaopatrzenia w wodę po zrealizowaniu inwestycji spełnia jedno z poniższych kryteriów, wskazanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 2021/2139 z dnia 04.06.2021 r. (załącznik nr 1 do rozporządzenia, rozdział 5.1):</p> <p>a) średnie zużycie energii netto na potrzeby poboru i uzdatniania jest równe lub niższe niż 0,5kWh/m³ dostarczonej wody</p> <p>b) poziom wycieków jest obliczany przy użyciu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI), gdzie wartość progowa jest równa lub niższa 1,5, albo jest obliczany przy użyciu innej odpowiedniej metody, a wartość progowa ustalana jest zgodnie z art.4</p>	<p>TAK, NIE, NIE DOTYCZY</p> <p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>



		<p>dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	
11	<p>Czy inwestycja dotycząca systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wypełnia wymogi z zakresu efektywności (jeśli dotyczy)</p>	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy system odprowadzania i oczyszczania ścieków po zrealizowaniu inwestycji spełnia poniższe kryteria, wskazane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 2021/2139 z dnia 04.06.2021 r. (załącznik nr 1 do rozporządzenia, rozdział 5.3 i 5.4).</p> <p>Jeżeli projekt dotyczy budowy i rozbudowy systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, zużycie energii netto przez oczyszczalnię jest równe lub niższe niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 35 kWh na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) rocznie w przypadku oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 10 000 RLM b) 25 kWh na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) rocznie w przypadku oczyszczalni ścieków 	<p>TAK, NIE, NIE DOTYCZY</p> <p>Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.</p> <p>Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”.</p> <p>Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)</p>



		<p>o wydajności od 10 000 RLM do 100 000 RLM</p> <p>Jeżeli projekt dotyczy modernizacji systemu odprowadzania ścieków, w wyniku modernizacji następuje poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie średniego zużycia energii o 20% w porównaniu z własnymi wskaźnikami bazowymi uśrednionymi dla 3 lat, wykazywanymi w ujęciu rocznym.</p> <p>Jeżeli projekt dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków, w wyniku modernizacji następuje poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie średniego zużycia energii przez system o co najmniej 20% w porównaniu z własnymi wskaźnikami bazowymi uśrednionymi dla 3 lat, wykazywanymi w ujęciu rocznym.</p> <p>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</p>	
--	--	--	--

**Kryteria merytoryczne punktowe**

Ocena punktowa				Punktacja	Waga	Maks. Liczba punktów
1	Stopień wypełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG	<p>Kryterium premiuje projekty, które w pełni doprowadzą do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG, określonych w aktualizacji KPOŚK, obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru, w postaci poniższych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> warunek I – stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy), warunek II – wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy), 	<p>Punktacja: 3 punkty – jeśli po zakończeniu realizacji projektu nastąpi spełnienie wszystkich wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG (spełnienie wszystkich trzech warunków określonych w KPOŚK łącznie, niezależnie od zakresu projektu), 2 punkty – jeśli po zakończeniu realizacji projektu nastąpi spełnienie 2 z 3 wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG (niezależnie od zakresu projektu), 1 punkt – jeśli po zakończeniu realizacji projektu nastąpi spełnienie 1 z 3 wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG, 0 punktów – jeśli po zakończeniu realizacji projektu nie nastąpi wypełnienie co</p>	0-3	2	6



		<ul style="list-style-type: none"> warunek III – standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy) 	najmniej jednego wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG.			
2	Stopień skanalizowania aglomeracji	Kryterium premiuje aglomeracje o najwyższym stopniu skanalizowania przed realizacją inwestycji.	Punktacja: 1 punkt – stopień skanalizowania aglomeracji wynosi poniżej 80% 2 punkty - stopień skanalizowania aglomeracji wynosi co najmniej 80%	1-2	2	4
3	Stopień wypełnienia przez aglomerację wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy)	Kryterium premiuje projekty, które w największym stopniu (procentowo) przyczynią się do wypełnienia wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy). Badany będzie przyrost stopnia skanalizowania wg. RLM aglomeracji (wyrażony w	Punktacja: Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu stopnia skanalizowania aglomeracji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <10% - 3 punkt ≥10%<20% - 4 punkty ≥20% - 5 punktów 	3-5	3	15



		<p>%) w stosunku do aktualnego poziomu wskazanego w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru aktualizacji KPOŚK.</p> <p>Stopień wyposażenia rozumiany jest jako liczba RLM obsługiwanych przez system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w odniesieniu do wielkości RLM aglomeracji.</p>				
4	Wypełnienie przez aglomerację wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG w zakresie wydajności oczyszczalni ścieków (zgodność z art. 10 dyrektywy)	Kryterium premiuje projekty, które przyczynią się do wypełnienia wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG w zakresie wydajności oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy, spełnienie warunku II zgodnie z KPOŚK).	<p>Punktacja:</p> <p>Jeżeli projekt z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzi do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie wydajności oczyszczalni (tj. łączna wydajność wszystkich oczyszczalni obsługujących 	0-2	1	2



			<p>aglomerację dostosowaną jest do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji) – 2 punkty</p> <ul style="list-style-type: none"> nie prowadzi do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie wydajności oczyszczalni (tj. łączna wydajność wszystkich oczyszczalni obsługujących aglomerację nie jest dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji) – 1 punkt <p>W przypadku gdy projekt nie obejmuje infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, otrzymuje 0 punktów.</p>			
5	Wypełnienie przez aglomerację wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG w	Kryterium premiuje projekty, które przyczynią się do wypełnienia	Punktacja:	0-2	1	2



<p>zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych (standardy oczyszczania – zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)</p>	<p>wymogu dyrektywy nr 91/271/EWG w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.</p>	<p>Jeżeli projekt z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzi do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych (tj. wszystkie oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomerację oczyszczają ścieki zgodnie z wymogami Rozporządzenia) – 2 punkty • nie prowadzi do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych (tj. nie wszystkie oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomerację oczyszczają ścieki zgodnie z wymogami 			
---	--	--	--	--	--



			<p>Rozporządzenia) – 1 punkt</p> <p>W przypadku gdy projekt nie obejmuje infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych lub gdy projekt nie realizuje na oczyszczalni zakresu dot. poprawy jakości oczyszczania ścieków, otrzymuje 0 punktów.</p>			
6	Efektywność i wydajność infrastruktury	<p>Kryterium promować będzie projekty wykazujące największą efektywność ekonomiczną budowanej sieci kanalizacyjnej, wyrażoną liczbą planowanych do przyłączenia osób do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej.</p> <p>W przypadku projektów dotyczących oczyszczania ścieków promowane będą inwestycje charakteryzujące się najwyższym</p>	<p>Jeżeli projekt dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Punktacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • < 200 osób – 1 punkt • ≥ 200 osób < 600 osób – 2 punkty • ≥ 600 osób < 1000 osób – 3 punkty • ≥ 1000 osób – 4 punkty <p>Jeżeli projekt dotyczy oczyszczania ścieków.</p> <p>Punktacja:</p> <p>1 punkt – jeżeli maksymalna dobową przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji projektu > 500 m³/d</p>	1-4	2	8



		maksymalnym poziomem przepustowości oczyszczalni.	<p>2 punkty - jeżeli maksymalna dobową przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji projektu $\geq 500 \text{ m}^3/\text{d} < 1000 \text{ m}^3/\text{d}$</p> <p>3 punkty - jeżeli maksymalna dobową przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji projektu $\geq 1000 \text{ m}^3/\text{d} < 2000 \text{ m}^3/\text{d}$</p> <p>4 punkty - jeżeli maksymalna dobową przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji projektu $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{d}$</p> <p>W przypadku projektów obejmujących swym zakresem zarówno budowę sieci kanalizacyjnej, jak i prace na oczyszczalni, pod uwagę będzie brana najwyższa jednostkowa liczba punktów.</p>			
7	Kompleksowość projektu	Kryterium promować będzie rozwiązania kompleksowe. Oceniany będzie dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich	<p>Punktacja:</p> <p>1 punkt – projekt obejmuje swym zakresem rozwój sieci kanalizacyjnej</p>	1-4	1	4



		wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.	<p>1 punkt - projekt obejmuje swym zakresem rozwój oczyszczalni ścieków</p> <p>1 punkt - projekt obejmuje swym zakresem infrastrukturę do zagospodarowania osadów ściekowych, jako element ciągu technologicznego na oczyszczalni</p> <p>1 punkt - projekt obejmuje swym zakresem rozbudowę systemów wodociągowych</p> <p>Punkty sumują się w ramach przedmiotowego kryterium. Maksymalna liczba punktów w ramach kryteriów wynosi 4 punkty.</p>			
8	Inwestycja realizowana w formule projektu hybrydowego	Kryterium promować będzie inwestycje realizowane w formule projektu hybrydowego.	<p>Punktacja:</p> <p>6 punktów – inwestycja jest realizowana w formule projektu hybrydowego;</p> <p>0 punktów – inwestycja nie jest realizowana w formule projektu hybrydowego</p>	0 lub 6	1	6



9	Efektywność zarządzania systemem wodociągowym/kanalizacyjnym	Kryterium promować będzie projekty przewidujące wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, pozwalające na efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych. Dodatkowo punktowane będą rozwiązania zapewniające oszczędności wody, w tym poprzez zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowej.	<p>Punktacja:</p> <p>1 punkt – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego archiwum z dotychczasowych dokumentów;</p> <p>1 punkt – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci (np. systemy typu SCADA).</p> <p>1 punkt – przedsięwzięcie zapewni oszczędność wody.</p> <p>Punkty sumują się w ramach kryterium. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium wynosi 3 punkty.</p>	0-3	1	3
---	--	---	--	-----	---	---



			W przypadku gdy projekt nie przewiduje działań z zakresu efektywnego zarządzania systemem wodociągowym/kanalizacyjnym, otrzymuje 0 punktów .			
10	Stan przygotowania projektu do realizacji	Kryterium promuje posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń oraz projektów budowlanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.	<p>Punktacja:</p> <p>4 punkty –projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne, decyzje środowiskowe), pozwalające na realizację całości inwestycji oraz posiada kompletny projekt budowlany</p> <p>3 punkty –projekt posiada część wymaganych prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne, decyzje środowiskowe), umożliwiające realizację całego projektu, jak również posiada kompletny projekt budowlany, umożliwiający realizację całego projektu;</p>	0-4	2	8



			<p>2 punkty – nie posiada żadnej decyzji administracyjnej, jednakże posiada kompletny projekt budowlany.</p> <p>0 punktów – projekt nie posiada żadnej decyzji administracyjnej (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne, decyzje środowiskowe), ani projektu budowlanego.</p> <p>W przypadku projektów realizowanych formule zaprojektuj i wybuduj, projekt otrzymuje również 0 punktów, jeżeli posiada jedynie PFU.</p> <p>Punkty w tym kryterium nie sumują się.</p>			
Suma punktów						58

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE

W przypadku uzyskania przez projekty w wyniku oceny jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

uzyskanych w kryterium rozstrzygającym nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium rozstrzygającym nr 3.

KRYTERIUM ROZSTZRYGAJĄCE NR 1: Kryterium punktowe nr 1. Stopień wypełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy nr 91/271/EWG

KRYTERIUM ROZSTZRYGAJĄCE NR 2: Kryterium punktowe nr 10. Stan przygotowania projektu do realizacji

KRYTERIUM ROZSTZRYGAJĄCE NR 3: Kryterium punktowe nr 7. Kompleksowość projektu